

Ausschreibungstext Schachtabdeckung Typ WS7

Schachtabdeckung mit einer rechteckigen Ausführung, mit Abmessung _____, mit der Belastungsklasse D400, gemäß DIN EN 124 und DIN EN 1917, mit wählbarer Oberfläche, Tagwasserdicht und geruchssicher, mit Bedienschlüssel und zusätzlichem Sicherheitssteckschloß, unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, nach den geltenden UVV liefern und einbauen.

Maße:

- 600x600, 800x800, 1000x1000, 1200x1200 mm
- Befahrbar, Klasse D400

Material:

- Edelstahl (1.4301 / ASTM 304 oder 1.4571 / ASTM 316Ti)
- Feuerverzinkter Stahl (1.0037)

Deckel:

- Ebenerdig
- Wählbare Oberfläche, auspflasterbar oder betonierbar
- Edelstahl Gasdruckfeder
- Integrierter Dichtung
- Klappsicherung
- Verdeckt liegenden Scharnieren
- Inkl. Bedienschlüssel

Zulage:

- Aushebbar
- Rechteckige und mehrteilige Ausführung
- Notentriegelung, wenn Gasdruckfeder
- Mechanische Spiralfederstäbe
- Fallschutzgitter

Fabrikat:

Welz GmbH
Schacht- und Steigtechnik
Am Leitzelbach 23
74889 Sinsheim
Web: welz-steigtechnik.de
E-Mail: anfrage@welz24.de
Telefon: +49 7261 72188-20



Welz GmbH
Schacht- und Steigtechnik
Am Leitzelbach 23
74889 Sinsheim
E-Mail: anfrage@welz24.de
Telefon: + 49 07261 72188-20
Fax.: +49 06223 74855