

# ZERTIFIKAT

## CERTIFICATE

Nr. / No.: ZSTS/APZE/2966

Zertifikatsinhaber: Welz GmbH  
*Licence Holder:* Am Leitzelbach 23  
74889 Sinsheim  
Deutschland

Hersteller: 758680  
*Manufacturer:*

Produkt: Schachtabdeckung Art. Nr. DB.11  
*Product:*

Technische Beschreibung: siehe Seite 2  
*Technical Description:*

Prüfgrundlage: EN 124-1:2015 2023-IN-AT-TICL-M-EX-000204-MM-001; 2022-IN-AT-TICL-M-EX-000398-MM-001; PS2021-139  
*Tested in accordance with:*

Prüfbericht(e): 2023-IN-AT-TICL-M-EX-000204-MM-001; 2022-IN-AT-TICL-M-EX-000398-MM-001; PS2021-139  
*Test report:*

Prüfzeichen:  
*Test mark:*



Dieses Zertifikat gilt bis: 29.08.2028  
*This certificate is valid until:*

Die Gesamtbeurteilung und die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Muster. Die Benutzung des Prüfzeichens basiert auf dem Vertrag mit der TÜV AUSTRIA GMBH, die darin enthaltenen Regelungen sind strikt einzuhalten.

*The overall assessment and the test results only relate to the tested samples. Permission to use Test Mark in accordance with the conditions of the contract with TÜV AUSTRIA GMBH is hereby granted.*

Wien , 04.07.2025  
Vienna

Gottschlich Georg Ing.  
Zeichnungsberechtigter  
*authorized signatory*



Anlage 1, Seite 2 zum Zertifikat Nr.: ZSTS/APZE/2966  
Attachment 1, Page 2 for Certificate No.:

Schachtabdeckung Art.Nr. DB.11

Außenabmessungen: Länge x Breite ca. 1100 mm x 1200 mm mit seitlich  
angeschweißten Betoneisen

Innenabmessungen: Länge x Breite ca. 995 mm x 995 mm

Wandstärke Rahmen: 4,30 mm

Wandstärke Deckel: 4,65 mm Riffelblech

Spalt zwischen Deckel und Rahmen 3,4 mm – 8,5 mm

Das Öffnen und Schließen sowie das Offenhalten des Schachtdeckels wird von  
zwei Gasdruckfedern unterstützt.

Wien , 04.07.2025  
Vienna

  
Gottschlich Georg Ing.  
Zeichnungsberechtigter  
authorized signatory

